

歯周病による咬合崩壊を救うために！  
歯周病患者の咬合異常を7タイプに分類、  
タイプ別にMTMによる対応例を示す！

# バイオリジカルMTM

ライトフォースによる歯周病患者への矯正治療

著 池田雅彦 (札幌市中央区・池田歯科クリニック/  
元北海道大学歯学部臨床教授)  
大出博司 (札幌市中央区・おおいで矯正歯科)

歯周病に罹患した歯の位置の変化は、①ブラークコントロールが困難になる、②咬合性外傷を受けやすくなる、③歯列全体の咬合の不安定を引き起こす、④ブラキシズムを増悪させる、など種々の問題を引き起こします。

本書では、このような問題を解決するために、歯周組織を損傷しないように、移動させたいだけの量を移動させることができる“ライトフォース（弱い力）によるMTM”について解説し、併せて咬合異常のパターンごとに症例を提示しています。

## 歯周病患者のMTMを行う際の注意点

1. MTMへのモチベーションを十分に行う。
2. 必要な歯を必要なだけ移動する。
  - ・固定源をしっかり設け、相反移動はできる限り避ける。
  - ・ライトフォースで行う。ライトフォース：30g以下 移動：月に1mm以下
3. 炎症のコントロールを注意深く行う。
4. 治療が複雑になることが多いので、サポータティブペリオドンタルセラピー(SPT)が必要である。



## 内容紹介

Graphic Guidance

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 第1章 歯周病治療における矯正歯科治療の役割         | 第5章 歯周炎とMTM治療導入へのモチベーション |
| 第2章 歯周病患者における咬合異常のタイプ分類        | 第6章 床矯正装置                |
| 第3章 咬合異常を伴う慢性歯周炎の治療の進め方        | 第7章 タイプ別 咬合異常のMTM治療例     |
| 第4章 歯周病患者へのMTMの基本的な考え方と歯周病歯の移動 |                          |

A4変判・208頁・オールカラー・定価(本体9,000円+税)

株式会社 **ヒョーロン**・パブリッシャーズ

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-8-3 第25中央ビル  
Tel.03-3252-9261~4 Fax.03-3254-3876  
<http://www.hyoron.co.jp>