## 井元特殊冶金株式会社 歯科用コバルト・クロム合金線 ハイコバルト線 矯正線

形状•包装

	サイズ	ソフト 引張強さ	ミディアム 引張強さ	包装(本)
	in(mm)	1570MPa	1770MPa	長さ:14 ダ
		(S-、M-は商品番号を表す)		
ラウンド	. 020 (0. 5)	S-05	M-05	10
	. 024 (0. 6)	S-06	M-06	10
	. 028 (0. 7)	S-07	M-07	10
	. 031 (0. 8)	S-08	M-08	10
	. 035 (0. 9)	S-09	M-09	10
	. 039 (1. 0)	S-10		10
スクエア	. 016×. 016	S-21	M-21	10
	. 017×. 017	S-22	M-22	10
	. 019×. 019	S-23	M-23	10
レクト	. 016×. 020	S-31	M-31	10
	. 016×. 022	S-32	M-32	10
	. 017×. 022	S-33	M-33	10
	. 017×. 025	S-34	M-34	10
	. 018 × . 022	S-35	M-35	10
	. 018 × . 025	S-36	M-36	10
	. 019×. 022	S-37	M-37	10
	. 019 × . 025	S-38	M-38	10
	. 021 × . 025	S-39	M-39	10